

**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ sp. z o.o.
UL. CHWASZCZYŃSKA 169
81-571 GDYNIA
TEL: 58 622-00-71
FAX: 58 629-09-46**

ZNAK: PKM/N/5/11

GRUDZIEŃ , 2011 ROK

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

ZATWIERDZONA W DNIU :

PRZEZ:

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę czterech sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni , ul. Chwaszczyńska 169

UWAGA: niniejszy dokument zawiera 61 stron

UWAGA
NINIEJSZE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NIE JEST PROWADZONE W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: PKM/N/5/11

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I	- OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO . TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. DEFINICJE.	str.4
ROZDZIAŁ II	- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.	str.5
ROZDZIAŁ III	- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.	str.6
ROZDZIAŁ IV	- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.	str.7
ROZDZIAŁ V	- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .	str.11
ROZDZIAŁ VI	- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW . WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .	str.13
ROZDZIAŁ VII	- OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT.ZNACZENIE KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY OFERT.	str.15
ROZDZIAŁ VIII	- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.	str.16
ROZDZIAŁ IX	- WZÓR UMOWY.	str.17

ROZDZIAŁ X	- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .	str.20
ROZDZIAŁ XI	- INNE INFORMACJE.	str.21
ROZDZIAŁ XII	- FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI.	str.22

ROZDZIAŁ I

OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA . DEFINICJE.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul.Chwaszczyńska 169
81-571 Gdynia
KRS: 0000075417
NIP: 586-10-08-276
REGON : 190418189

2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §24 i następnym „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. zamówień sektorowych na dostawy , usługi i roboty budowlane (podprogowych) wskazanych w art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.,zm.) . „ – dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego : www.pkmgdynia.pl→Inne zamówienia→Regulaminy (zwanego w dalszej treści SIWZ – Regulaminem) .

**NINIEJSZE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NIE JEST PROWADZONE
W TRYBIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .**

3. DEFINICJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.

OFERTA - zestawienie wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów i dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wypełnionych ściśle z wymaganiami i warunkami w niej określonymi.

**4. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ
UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA : www.pkmgdynia.pl**

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa 4 (słownie:czterech) sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszyńska 169-Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 1 do SIWZ.

3. Wszystkie oferowane autobusy muszą być autobusami:

- jednego producenta,
- jednolitym wyposażeniu
- zarejestrowane w Polsce
- nie eksploatowane na liniach komunikacyjnych w Polsce
- o roku produkcji: 2 sztuki minimum – 2000 ;2 sztuki minimum – 2001.

UWAGA :

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin (przeprowadzonych przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Zamawiającego po terminie składania ofert) oferowanych przez Wykonawcę autobusów w celu zweryfikowania spełnienia warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego oraz potwierdzonych przez Wykonawcę w złożonej ofercie .

O terminie oględzin Zamawiający poinformuje w formie pisemnej, z minimum 3 (słownie:trzy) dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia autobusów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie Polski. W oględzinach musi uczestniczyć upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Z oględzin zostanie sporządzony protokół podpisany przez: przedstawiciela/i Zamawiającego i przedstawiciela/i Wykonawcy obecnych podczas dokonywania oględzin . W przypadku odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela/i Wykonawcy – protokół zostanie podpisany jednostronnie przez przedstawiciela/i Zamawiającego .

4. Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia zrealizowany był zgodnie z warunkami umowy, której wzór zawarty został w Rozdziale IX. SIWZ – WZÓR UMOWY.

5. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV : 34121400-5 (autobusy niskopodłogowe).

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia . Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia .

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom .

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

8. Termin wykonania zamówienia: 7 (słownie: siedem) dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ III

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY (załącznik numer 3 do SIWZ) – ceny - jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej.

2. Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia (w odniesieniu do czterech sztuk autobusów) wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ- Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. oraz w załączniku numer 1 do SIWZ ,
- wartość podatku VAT ,
- koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (łącznie ze wszystkimi kosztami pochodnymi – np. koszty ubezpieczenia w czasie transportu , itp.) .

UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza .

Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w cenie.

3. W trakcie obowiązywania umowy – cena nie może ulec zmianie.

4. Waluta ceny - PLN. Rozliczenia między Zamawiającym , a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie: PLN.

ROZDZIAŁ IV

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ;
- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia z postępowania zawarte są w załączniku numer 4 do SIWZ – OŚWIADCZENIA) .

2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nastąpi na podstawie :

a/ w zakresie warunków wskazanych w pkt.1 lit.a i lit.d - ocena ich spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w pkt.II ppkt.1,2,3,4 (tabela poniżej) ;

b/ w zakresie warunku wskazanego w pkt.1 lit.b:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie .

c/ w zakresie warunku wskazanego w pkt 1 lit.c :
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie .

**II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANI
SA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt.1:

Określenie warunków udziału w postępowaniu:	Określenie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu :
<p>Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania:</p>	<p>1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – <u>wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,</u></p> <p>2. złożenie oświadczenia (na załączniku numer 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIA), że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania,</p> <p>3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- <u>wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,</u></p> <p>4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- <u>wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,</u></p>
<p>Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:</p>	<p>5. złożenie oświadczenia (na załączniku numer 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIA), że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów,</p>
<p>Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:</p>	<p>6. złożenie oświadczenia (na załączniku numer 4 do SIWZ- OŚWIADCZENIA), że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.</p>

III. DODATKOWA INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW :

A. WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA /SPÓŁKI CYWILNE) :

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie warunki udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć :
 - a/ dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia .
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
 - b/ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymienionych w pkt.II (tabela wyżej) pkt.1,3, 4 oraz oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Pozostałe składane są wspólnie .
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – Zamawiający będzie żądać– przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów .
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

B. Z SIEDZIBĄ LUB MIEJSCEM ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ :

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 - a) zamiast dokumentów wskazanych w pkt. II (tabela wyżej) pkt.1,3,4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio , że :
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - nie zalega z uiszczaniem podatków , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminach wskazanych w pkt.1

IV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW :

1. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:

- oryginały
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, oświadczenia i załączniki – wskazane w SIWZ – opisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi lub przepisami prawa. W przypadku ich podpisania przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

V. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Lp.	Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców:
1.	wypełniony FORMULARZ OFERTY – stanowiący załącznik numer 3 do SIWZ,
2.	wypełnione ZESTAWIENIE BEZWZGLĘDNI WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH OFEROWANYCH AUTOBUSÓW– stanowiące załącznik numer 2 do SIWZ,
3.	fotografie <u>każdego oferowanego autobusu oddzielnie</u> obejmujące: <ul style="list-style-type: none">• cztery strony zewnętrzne pojazdu oraz dach autobusu,• widok wnętrza przedziału pasażerskiego, podłogi, siedzeń – w kilku przybliżeniach,• widok skrzyni biegów,• widok silnika wraz z osprzętem,• podwozie autobusu w części przedniej, środkowej oraz tylnej,• stan ogumienia osi przedniej oraz tylnej, UWAGA : autobus sfotografowany musi być suchy.

ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upoważnionego przedstawiciela (**pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii**) .
4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

Przetarg nieograniczony - znak: PKM/N/5/11
Oferta – AUTOBUSY
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Nie otwierać przed: 13 GRUDNIA 2011 ROKU GODZ. 09.00

W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ – ZAMAWIAJACY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT .

6. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.
7. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i w sposób trwały połączone .
8. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

UWAGA :

Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , co do których Wykonawca zastrzega , że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania , muszą być opatrzone klauzulą : " NIE UDOSTĘPNIĄĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA . INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały .

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

9.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt.5 - należy doręczyć do dnia: **13 grudnia 2011 roku do godz. 8.30 do:**

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul.Chwaszczyńska 169
81-571 Gdynia
pok.nr 3, SEKRETARIAT

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego .

9.2 Oferta złożona po terminie określonym w ppkt.9.1 - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

9.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty - przed upływem terminu do składania ofert określonego w ppkt. 9.1 .

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.5, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

10.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu: **13 grudnia 2011 roku o godz. 09.00 w:**

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul.Chwaszczyńska 169
81-571 Gdynia
Sala Konferencyjna, parter, pok. nr 20

10.2 Otwarcie ofert jest jawne.

10.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.4 W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu niezwłocznie informacje zawierające: nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

10.5 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni .

10.6 Zamawiający - po zatwierdzeniu, o którym mowa w ppkt.10.5 - powiadomi Wykonawców , którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej - podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę wybranej oferty . Zamawiający zamieści w/w informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA :

11. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 10 stycznia 2012 roku.

Zamawiający może przedłużyć termin związania ofertą , z tym , że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 30 dni .

ROZDZIAŁ VI

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW . WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest język polski .
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.
3. Forma przekazywania informacji , dokumentów , oświadczeń , itp. :
Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień , itp.

Zamawiający dopuszcza formę faksu w następujących przypadkach :

- złożenie wniosku o przesłanie SIWZ,
- zgłoszenie pytań dotyczących treści SIWZ,
- udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ ,
- dokonanie zmiany SIWZ,
- przedłużenie terminu składania ofert, związania ofertami,
- dokonanie wezwań Wykonawcy/ów na podstawie §14 Regulaminu ,
- wystąpienie z wnioskiem do Wykonawcy/ów o dokonanie wyjaśnień dotyczących: treści złożonych ofert, złożonych oświadczeń lub dokumentów ,
- zawiadomienie Wykonawcy/ów o poprawieniu omyłek pisarskich , omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny – z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek ,
- przekazanie informacji o wynikach postępowania,
- złożenie protestu,
- przekazanie informacji o złożeniu protestu , o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą,
- rozstrzygnięcie protestu złożonego przez Wykonawcę,
- przekazanie informacji o podjęciu zawieszono go biegu terminu związania ofertą,
- przekazanie informacji dot. terminu i miejsca zawarcia umowy.

Wyżej wymienione dokumenty - oprócz formy faksu - obligatoryjnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej .

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

4. Dane do korespondencji :

Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 169
81-571 Gdynia

Faks do korespondencji:

faks: 58-629-09-46
(od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 14.30)

Znak postępowania :

PKM/N/5/11

UWAGA :

- w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku (dni robocze)
w godz. 7.30 – 15.00

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :

5. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest :

a/ p. Jerzy Groth – kierownik serwisu - strona merytoryczna - tel.: 58-622-00-71 w.246 (dni robocze - w godzinach: 7.00 - 14.00)

b/ mgr Marietta Badzio – radca prawny -strona formalno-prawna - tel.: 601 67 70 91 (dni robocze - w godzinach: 8.00- 12.00)

ROZDZIAŁ VII

OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT. ZNACZENIE KRYTERIUM OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY OFERT.

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium - ocenionym wg podanych niżej zasad:

1. Oceniane kryterium i jego ranga w ocenie :

Lp.	KRYTERIUM	RANGA
1.	Cena	100%

2. Sposób obliczania wartości punktowej za wskazane wyżej kryterium:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

$$R \times \frac{\text{cena ofertowa oferty rozpatrywanej}}{\text{cena ofertowa oferty rozpatrywanej}} \times 100$$

R - ranga przyznana danemu kryterium

na podstawie danych zawartych w załączniku numer 3 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY

3. Ocena końcowa oferty.

Ocenę końcową oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryterium wskazane w pkt.1

4. Zasady oceny ofert :

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie ,
- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

ROZDZIAŁ VIII

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .

- 1.** Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta nie wcześniej niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 2.** Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu .
- 3.** Zamawiający – w terminie poprzedzającym podpisanie umowy – będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania.
- 4.** W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia– Zamawiający będzie żądać –przed podpisaniem umowy – umowy regulującej współpracę tych podmiotów .

ROZDZIAŁ IX

WZÓR UMOWY

UMOWA NR PKM/N/5/11

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego- znak: PKM/N/5/11

w dniu 2011 roku w Gdyni pomiędzy:

1/ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571), ul.Chwaszczyńska 169 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075417), NIP:586-10-08-276, kapitał zakładowy: 17 478 500 zł (pokryty w całości), reprezentowaną przez:

a/

b/

zwaną dalej ODBIORCĄ lub PKM , a:

2/ z siedzibą w wpisaną do, reprezentowanym przez :

.....

zwanym dalej DSOTAWCĄ - o następującej treści :

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 4 (słownie: czterech) sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 , marki, rok produkcji

1.2 DOSTAWCA oświadcza , że przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami określonymi przez ODBIORCĘ w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego – znak: PKM/N/5/11 stanowiącej integralną część niniejszej umowy oraz ofertą złożoną przez DOSTAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZP/N/5/11, która stanowi integralną część niniejszej umowy (karty :złożonej oferty).

1.3 Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy wraz z terminami gwarancji zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY , stanowiący jej integralną część .

§2

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, MIEJSCE ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, KARY UMOWNE

2.1 Termin realizacji przedmiotu umowy – do dniaroku . Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie ODBIORCY .

2.2 Odbioru autobusów, o których mowa w §1 pkt.1.1, dokona upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele) ODBIORCY.

2.3 Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy zgodnego z niniejszą umową będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) ODBIORCY protokołu odbioru przedmiotu umowy– bez zastrzeżeń.

2.4 W odbiorze przedmiotu umowy uczestniczyć będzie także upoważniony przedstawiciel (przedstawiciele) DOSTAWCY .

2.5 Datą realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy (pkt.2.3 umowy) – bez zastrzeżeń przez ODBIORCĘ .

2.6 W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §2 pkt.2.1 umowy – zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień przekroczenia wskazanego terminu .

2.7 W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy o 15 (słownie: piętnaście) dni w stosunku do terminu wskazanego w §2 pkt.2.1 umowy – ODBIORCY przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy .

§3

CENA , WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Wartość wynagrodzenia DOSTAWCY z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 pkt.1.1 Strony ustalają na kwotę :

.....zł (słownie:złotych)

Kwota ta zawiera:

- wartość przedmiotu umowy (w odniesieniu do czterech sztuk autobusów) łącznie ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy,
- wartość podatku VAT
- koszt dostawy przedmiotu umowy do siedziby ODBIORCY (łącznie ze wszystkimi kosztami pochodnymi – np. koszty ubezpieczenia w czasie transportu , itp.)

Szczegółowe zestawienie cen przedmiotu umowy :

- cena brutto jednego autobusu -..... zł (słownie:.....)
- cena netto jednego autobusu -zł (słownie:.....)

3.2 Kwota określona w pkt.3.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez DOSTAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - znak: PKM/N/5/11.

3.3 Strony ustalają, że kwota określona w pkt.3.1 nie może ulec zmianie.

3.4 Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w pkt.3.1 nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy DOSTAWCY : w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty dostarczenia ODBIORCY faktury VAT. Podstawę wystawienia faktury VAT przez DOSTAWCĘ stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy (w odniesieniu do czterech sztuk autobusów) podpisany, bez zastrzeżeń, przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawiciele) ODBIORCY .

3.5 Strony zgodnie stanowią, że terminem zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY .

3.6 Płatności realizowane będą w PLN.

3.7 ODBIORCA zapłaci DOSTAWCY - za zwłokę w zrealizowaniu płatności w terminie wskazanym w pkt.3.4 - odsetki ustawowe od wartości nie zrealizowanej płatności za każdy dzień zwłoki.

§4

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA

W dniu odbioru przedmiotu umowy DOSTAWCA prześle ODBIORCY sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi zainstalowanego w autobusach systemu monitoringu – trzy komplety .

§5

KARY UMOWNE

5.1 Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą niżej określone kary umowne:

- ODBIORCA zapłaci DOSTAWCY kary umowne:
 - za zwłokę w odbiorze przedmiotu dostawy, w wysokości 0,05 % (słownie: pięć setnych procenta) ceny brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 pkt.3.1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez ODBIORCĘ w wysokości 5% (słownie: pięć procent) ceny brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 pkt.3.1 umowy
- DOSTAWCA zapłaci ODBIORCY kary umowne:
 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ODBIORCY w wysokości 5 % (słownie: pięć procent) ceny brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 pkt.3.1 umowy.

5.2 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych .

6.3 Kary umowne i odsetki ustawowe w razie zwłoki w ich zapłacie mogą zostać potrącone z wymagalnych należności obu stron.

§6

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZÓR NAD REALIZACJĄ NINIEJSZEJ UMOWY

Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizację niniejszej umowy są :

1/ ze strony DOSTAWCY

a/ imię i nazwisko :

b/ stanowisko :

c/ numer telefonu :

d/ numer faksu :

e/ dni i godziny pracy :

2/ ze strony ODBIORCY

a/ imię i nazwisko :

b/ stanowisko :

c/ numer telefonu :

d/ numer faksu :

e/ dni i godziny pracy :

§7

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część umowy stanowią :

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę czterech sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni , ul. Chwaszczyńska 169 - znak: PKM/N/5/11;

b/ oferta złożona przez DOSTAWCĘ w przetargu nieograniczonym na dostawę czterech sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni , ul. Chwaszczyńska 169 –znak: PKM/N/5/11;

c/ szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy – załącznik numer 1 .

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego.

8.2 Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

8.3 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ODBIORCY .

8.4 Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu .

8.5 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA

ODBIORCA

ROZDZIAŁ X

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

I.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie niniejszego regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego.
2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego na stronie internetowej.
4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
7. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu
8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

II.

1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
 - 1) treści ogłoszenia,
 - 2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zapytania ofertowego,
 - 3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
 2. Protest inny niż wymieniony w pkt. 1 zamawiający rozstrzyga w terminie do 10 dni od dnia jego wniesienia.
 3. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, uznaje się za jego oddalenie.
 4. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.
 5. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:
 - 1) niezwłocznie - jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;
 - 2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu - jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.
 6. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.
- Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w §63-§66 Regulaminu.

ROZDZIAŁ XI

INNE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ROZDZIAŁ XII

FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa 4 (słownie: czterech) sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszyńska 169-Zamawiającego.

Zamawiający bezwzględnie wznaga, aby oferowane autobusy były autobusami:

- a) tego samego (jednego) producenta,
- b) o jednolitym wyposażeniu
- c) zarejestrowanymi w Polsce
- d) nie eksploatowanymi na liniach komunikacyjnych w Polsce
- e) o roku produkcji:
 - 2 sztuki minimum – 2000
 - 2 sztuki minimum – 2001

II. Wymagania (bezwzględne) dotyczące parametrów autobusu:

1. ... Długość całkowita 11,5 – 12,0 m
2. ... Szerokość całkowita 2,45 – 2,55 m
3. ... Liczba drzwi min. 3
4. ... Wysokość wejścia we wszystkich drzwiach..... maks. 360 mm
5. ... Marka i typ MAN lub równoważny
6. ... Pojemność silnika min. 11000 cm³
7. ... Moc silnika min. 190 kW
8. ... Rodzaj silnika wysokoprężny
9. ... Emisja spalin minimum..... Euro 2
10. ... Ilość miejsc siedzących minimum 28
11. ... Ilość miejsc ogólnie (siedzące, stojące) minimum 95

III. Wymagania (bezwzględne) dotyczące kompletacji oferowanych pojazdów:

Konstrukcja autobusu:

- konstrukcja ramowa lub samonośna – kratownica z profili otwartych (z ceowników),
- szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie,
- szyba czołowa panoramiczna lub dzielona,

Silnik:

- czterosurowy z zapłonem samoczynnym (Diesel), doładowany, rzędowy, 6-cylindrowy,
- chłodzony cieczą,
- układ dozowania oleju do silnika,

Skrzynia biegów:

- automatyczna, 4 lub 5 biegowa,
- wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny (retarder),
- przełącznik skrzyni biegów wyposażony w możliwość wyboru biegów,

Most napędowy:

- przełożenie dobrane w sposób minimalizujący zużycie paliwa na liniach komunikacyjnych,
- uzębienie przekładni wykonane w sposób minimalizujący emisję hałasu,

Układ kierowniczy:

- ze wspomaganie hydraulicznym,

Zawieszenie:

- pneumatyczne z szybkowymiennymi, wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci miechów,
- wyposażone w układ obniżania – przyklęk,

Układ hamulcowy:

- hamulec główny dwuobwodowy, pneumatyczny, nadciśnieniowy,
- wyposażony w system ABS lub EBS,
- oś przednia – hamulce tarczowe,
- oś napędowa – hamulce tarczowe,
- hamulec postojowy, uruchamiany ze stanowiska kierowcy,
- hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi,
- hamulec przystankowy uruchamiany dodatkowo osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy,

Układ pneumatyczny:

- obwód przygotowania powietrza wyposażony m.in. w:
 - sprężarkę 2 tłokową o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim i używania przyklęku,
- zalecana możliwość szybkiego napełniania układu ze źródła zewnętrznego z przodu autobusu,

Układ elektryczny:

- akumulatory o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah, alternator zapewniający prąd ładowania,

Ogumienie:

- obręcze stalowe o wymiarach 7.50-22.5”,
- opony bezdętkowe, o wymiarach 275/70-22.5,
- stan ogumienia i bieżnika - pozwalający na eksploatację autobusu,

Zbiornik paliwa:

- o pojemności minimum 200 dm³,
- wlew paliwa umieszczony z prawej strony pojazdu,

Wyposażenie przestrzeni pasażerskiej:

Szyby autobusu:

- wszystkie szyby pojedyncze,
- dopuszcza się przyciemnione szyby boczne,

Drzwi:

- wszystkie drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze (w świetle) minimum 1100 mm,
- drzwi otwierane do wewnątrz autobusu z szybami pojedynczymi,
- z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem pasażera,
- blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu,
- przyciski do zamykania i otwierania drzwi na pulpicie kierowcy po prawej stronie (na prawą rękę),

Podłoga:

- niska podłoga całej przestrzeni pasażerskiej,
- pomost naprzeciw drugich drzwi po lewej stronie autobusu, umożliwiający przewóz wózka dziecięcego lub wózka inwalidy,
- miejsce na wózek inwalidzki wyposażony w pas bezpieczeństwa i tzw. deskę zabezpieczającą,

Siedzenia pasażerskie:

- ukształtowane ergonomicznie, wkładki siedzeń z wykładziny welurowej,
- co najmniej 4 siedzenia dostępne z poziomu podłogi , w części pojazdu pomiędzy pierwszą i drugą osią,
- jedno lub dwa siedzenie usytuowane bezpośrednio za pierwszymi drzwiami na prawym nadkolu, przodem do kierunku jazdy,
- tapicerka i kolor siedzeń pasażerskich jednolity w wszystkich autobusach,

Ogrzewanie i wentylacja wnętrza:

- ogrzewanie wspomagające dodatkowe (np. typu Webasto),
- ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika,
- sterownik ogrzewania i klimatyzacji,
- ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w postaci nagrzewnic z wentylatorami, w okolicach drzwi minimum 3 sztuki,
- wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewami z elektrycznym wymuszeniem obiegu,
- wentylacja przestrzeni pasażerskiej – naturalna przez uchylne lub przesuwne szyby ,
- klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy,
- nawiew ciepłego powietrza w przestrzeni pasażerskiej z sufitu przy szybach bocznych autobusu,
- luki dachowe – minimum 2 sztuki,

Stanowisko kierowcy:

- kabina kierowcy typu półzamkniętego,
- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją ,
- pulpit kierowcy – możliwość przestawiania, nachylenia - przyciskiem pneumatycznym,
- żaluzja przeciwsłoneczna - na szybie czołowej po stronie kierowcy i na oknie bocznym z lewej strony,
- wieszak na ubranie na tylnej ścianie kabiny kierowcy,
- tylnia ściana kabiny kierowcy nieprzezroczysta,

Wyposażenie dodatkowe:

- rampa dla inwalidy – otwierana ręcznie minimum przy drugich drzwiach.
- luki dachowe minimum 2 sztuki ,
- nagłośnienie wewnątrz autobusu,
- przy szybie bocznej i czołowej - uchwyty do mocowania awaryjnych tablic informacyjnych,

Stan techniczny autobusu:

- zespół napędowy – (silnik, skrzynia biegów) – suchy bez wyraźnych wycieków oleju i płynów eksploatacyjnych,
- nadwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów ognisk korozji,
- nadwozie zewnętrzne autobusu – bez naklejonej reklamy,
- przedział pasażerski i kabina kierowcy o dobrej estetyce, bez widocznych śladów korozji,
- siedzenia pasażerskie o jednolitej kolorystyce ,
- wykładzina podłogowa jednolita (jednakowy kolor) bez dużych ubytków i pęknięć.
- podwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów korozji, zakonserwowana środkami do konserwacji podwozia.

IV. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań wskazanych w pkt. I-III na podstawie :

- a) danych Wykonawcy zawartych w załączniku numer 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – **ZESTAWIENIE BEZWZGLĘDNIIE WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH OFEROWANYCH AUTOBUSÓW;**
 - b) fotografii każdego oferowanego autobusu oddzielnie obejmujących:
 - c) cztery strony zewnętrzne pojazdu oraz dach autobusu,
 - d) widok wnętrza przedziału pasażerskiego, podłogi, siedzeń – w kilku przybliżeniach,
 - e) widok skrzyni biegów,
 - f) widok silnika wraz z osprzętem,
 - g) podwozie autobusu w części przedniej, środkowej oraz tylnej,
 - h) stan ogumienia osi przedniej oraz tylnej,
- UWAGA : autobus sfotografowany musi być suchy.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO SIWZ

**ZESTAWIENIE BEZWZGLĘDNE WYMAGANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO- PARAMETRÓW TECHNICZNO-
UŻYTKOWYCH DOTYCZĄCYCH OFEROWANYCH
AUTOBUSÓW
(sporządzić dla każdego autobusu oddzielnie)**

....., dnia
/ miejscowość/

/ pieczętka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: PKM/N/5/11

AUTOBUS NUMER 1

Lp.	DANE DOT. AUTOBUSÓW	DANE/OPIS WYKONAWCY	
1	2	3	
DANE OGÓLNE AUTOBUSU:			
1	miejski;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	niskopodłogowy ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	rok produkcji minimum 2000;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
4	marka autobusu;	XXXXXXXXXX	<i>podać:</i>
5	typ autobusu;	XXXXXXXXXX	<i>podać:</i>
WYMAGANIA (BEZWZGLĘDNE) DOTYCZĄCE PARAMETRÓW AUTOBUSU :			
6	długość całkowita: 11,5 – 12,0 m;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	szerokość całkowita: 2,45 – 2,55 m;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8	liczba drzwi min.: 3;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w sztukach):</i>

9	wysokość wejścia we wszystkich drzwiach :maks. 360 mm;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w mm):</i>
10	pojemność silnika: min.11000 cm ³ ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w cm³) :</i>
11	moc silnika min.: 190 kW;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w kW):</i>
12	rodzaj silnika: wysokoprężny;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13	emisja spalin minimum Euro 2;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
14	ilość miejsc siedzących: minimum 28;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
15	ilość miejsc ogólnie (siedzące, stojące): minimum 95;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
WYMAGANIA (BEZWZGLĘDNE) DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU:			
<u>KONSTRUKCJA AUTOBUSU</u>			
16	konstrukcja ramowa lub samonośna – kratownica z profili otwartych (z ceowników);	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
17	szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18	szyba czołowa panoramiczna lub dzielona;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
<u>SILNIK</u>			
19	czterosuwowy z zapłonem samoczynnym (Diesel), doładowany, rzędowy, 6-cylindrowy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20	chłodzony cieczą;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21	układ dozowania oleju do silnika;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>SKRZYNIA BIEGÓW</u>			
22	automatyczna, 4 lub 5 biegowa;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23	wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny (retarder);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24	przełącznik skrzyni biegów wyposażony w możliwość wyboru biegów;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>MOST NAPEWOWY</u>			
25	przełożenie dobrane w sposób minimalizujący zużycie paliwa na liniach komunikacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26	uzębienie przekładni wykonane w sposób minimalizujący emisję hałasu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD KIEROWNICZY</u>			
27	ze wspomaganie hydraulicznym;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>ZAWIESZENIE</u>			
28	pneumatyczne z szybkowymiennymi, wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci miechów;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
29	wyposażone w układ obniżania – przyklęk;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD HAMULCOWY</u>			
30	hamulec główny dwuobwodowy, pneumatyczny, nadciśnieniowy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31	wyposażony w system ABS lub EBS;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
32	oś przednia – hamulce tarczowe;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33	oś napędowa – hamulce tarczowe;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34	hamulec postojowy, uruchamiany ze stanowiska kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35	hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36	hamulec przystankowy uruchamiany dodatkowo osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD PNEUMATYCZNY</u>			
37	obwód przygotowania powietrza wyposażony m.in. w: - sprężarkę 2 tłokową o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim i używania przyklęku;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38	zalecana możliwość szybkiego napełniania układu ze źródła zewnętrznego z przodu autobusu;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>

UKŁAD ELEKTRYCZNY			
39	akumulatory o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah, alternator zapewniający prąd ładowania;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OGUMIENIE			
40	obręcze stalowe o wymiarach 7.50-22.5”;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	opony bezdętkowe, o wymiarach 275/70-22.5;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	stan ogumienia i bieznika - pozwalający na eksploatację autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZBIORNIK PALIWA			
43	o pojemności minimum 200 dm ³ ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w dm³):</i>
44	wlew paliwa umieszczony z prawej strony pojazdu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ:			
DRZWI			
45	wszystkie drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze (w świetle) minimum 1100 mm;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
46	drzwi otwierane do wewnątrz autobusu z szybami pojedynczymi ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
47	z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem pasażera;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
48	blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
49	przyciski do zamykania i otwierania drzwi na pulpicie kierowcy po prawej stronie (na prawą rękę);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PODŁOGA			
50	niska podłoga całej przestrzeni pasażerskiej;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
51	pomost naprzeciw drugich drzwi po lewej stronie autobusu, umożliwiający przewóz wózka dziecięcego lub wózka inwalidy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

52	miejsce na wózek inwalidzki wyposażony w pas bezpieczeństwa i tzw. deskę zabezpieczającą;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>SIEDZENIA PASAŻERSKIE</u>			
53	ukształtowane ergonomicznie, wkładki siedzeń z wykładziny welurowej;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
54	co najmniej 4 siedzenia dostępne z poziomu podłogi , w części pojazdu pomiędzy pierwszą i drugą osią ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
55	jedno lub dwa siedzenie usytuowane bezpośrednio za pierwszymi drzwiami na prawym nadkolu, przodem do kierunku jazdy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
56	tapicerka i kolor siedzeń pasażerskich jednolity w wszystkich autobusach;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>OGRZEWANIE I WENTYLACJA WNETRZA</u>			
57	ogrzewanie wspomagające dodatkowe (np. typu Webasto);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
58	ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
59	sterownik ogrzewania i klimatyzacji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
60	ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w postaci nagrzewnic z wentylatorami, w okolicach drzwi minimum 3 sztuki;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
61	wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewami z elektrycznym wymuszeniem obiegu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
62	wentylacja przestrzeni pasażerskiej – naturalna przez uchylne lub przesuwne szyby ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
63	klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
64	nawiew ciepłego powietrza w przestrzeni pasażerskiej z sufitu przy szybach bocznych autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
65	luki dachowe – minimum 2 sztuki;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STANOWISKO KIEROWCY			
66	kabina kierowcy typu półzamkniętego;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
67	fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
68	pulpit kierowcy – możliwość przestawiania, nachylenia - przyciskiem pneumatycznym;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
69	żaluzja przeciwsłoneczna - na szybie czołowej po stronie kierowcy i na oknie bocznym z lewej strony;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70	wieszak na ubranie na tylnej ścianie kabiny kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
71	tylna ściana kabiny kierowcy nieprzezroczysta;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SZYBY AUTOBUSU			
72	wszystkie szyby pojedyncze;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
73	dopuszcza się przyciemnione szyby boczne;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:			
74	rampa dla inwalidy – otwierana ręcznie minimum przy drugich drzwiach;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
75	luki dachowe minimum 2 sztuki ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w sztukach):</i>
76	nagłośnienie wewnątrz autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
77	przy szybie bocznej i czołowej - uchwyty do mocowania awaryjnych tablic informacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STAN TECHNICZNY AUTOBUSU			
78	zespół napędowy – (silnik, skrzynia biegów) – suchy bez wyraźnych wycieków oleju i płynów eksploatacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
79	nadwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów ognisk korozji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

80	nadwozie zewnętrzne autobusu – bez naklejonej reklamy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
81	przedział pasażerski i kabina kierowcy o dobrej estetyce, bez widocznych śladów korozji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
82	siedzenia pasażerskie o jednolitej kolorystyce ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
83	wykładzina podłogowa jednolita (jednakowy kolor) bez dużych ubytków i pęknięć;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
84	podwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów korozji, zakonserwowana środkami do konserwacji podwozia;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACJE DODATKOWE			
85	autobus zarejestrowany w Polsce	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
86	autobus nie eksploatowany na liniach komunikacyjnych w Polsce	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTOBUS NUMER 2

Lp.	DANE DOT. AUTOBUSÓW	DANE/OPIS WYKONAWCY	
1	2	3	
DANE OGÓLNE AUTOBUSU:			
1	miejski;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	niskopodłogowy ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	rok produkcji minimum 2000;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
4	marka autobusu;	XXXXXXXX	<i>podać:</i>
5	typ autobusu;	XXXXXXXX	<i>podać:</i>
WYMAGANIA (BEZWZGLĘDNE) DOTYCZĄCE PARAMETRÓW AUTOBUSU :			
6	długość całkowita: 11,5 – 12,0 m;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	szerokość całkowita: 2,45 – 2,55 m;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8	liczba drzwi min.: 3;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w sztukach):</i>

9	wysokość wejścia we wszystkich drzwiach :maks. 360 mm;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w mm):</i>
10	pojemność silnika: min.11000 cm ³ ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w cm³) :</i>
11	moc silnika min.: 190 kW;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w kW):</i>
12	rodzaj silnika: wysokoprężny;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13	emisja spalin minimum Euro 2;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
14	ilość miejsc siedzących: minimum 28;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
15	ilość miejsc ogólnie (siedzące, stojące): minimum 95;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
WYMAGANIA (BEZWZGLĘDNE) DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU:			
<u>KONSTRUKCJA AUTOBUSU</u>			
16	konstrukcja ramowa lub samonośna – kratownica z profili otwartych (z ceowników);	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
17	szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18	szyba czołowa panoramiczna lub dzielona;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
<u>SILNIK</u>			
19	czterosuwowy z zapłonem samoczynnym (Diesel), doładowany, rzędowy, 6-cylindrowy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20	chłodzony cieczą;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21	układ dozowania oleju do silnika;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>SKRZYNIA BIEGÓW</u>			
22	automatyczna, 4 lub 5 biegowa;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23	wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny (retarder);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24	przełącznik skrzyni biegów wyposażony w możliwość wyboru biegów;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>MOST NAPEĐOWY</u>			
25	przełoŹenie dobrane w sposób minimalizujący zuŹycie paliwa na liniach komunikacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26	uzębienie przekładni wykonane w sposób minimalizujący emisję hałas;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD KIEROWNICZY</u>			
27	ze wspomaganieŹ hydraulicznym;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>ZAWIESZENIE</u>			
28	pneumatyczne z szybkowymiennymi, wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci miechów;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
29	wyposażone w układ obniżania – przykłęk;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD HAMULCOWY</u>			
30	hamulec główny dwuobwodowy, pneumatyczny, nadciśnieniowy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31	wyposażony w system ABS lub EBS;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
32	oś przednia – hamulce tarczowe;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33	oś napędowa – hamulce tarczowe;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34	hamulec postojowy , uruchamiany ze stanowiska kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35	hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36	hamulec przystankowy uruchamiany dodatkowo osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD PNEUMATYCZNY</u>			
37	obwód przygotowania powietrza wyposażony m.in. w: - sprężarkę 2 tłokową o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim i używania przykłęku;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38	zalecana możliwość szybkiego napełniania układu ze źródła zewnętrznego z przodu autobusu;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>

UKŁAD ELEKTRYCZNY			
39	akumulatory o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah, alternator zapewniający prąd ładowania;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OGUMIENIE			
40	obręcze stalowe o wymiarach 7.50-22.5”;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	opony bezdętkowe, o wymiarach 275/70-22.5;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	stan ogumienia i bieżnika - pozwalający na eksploatację autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZBIORNIK PALIWA			
43	o pojemności minimum 200 dm ³ ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w dm³):</i>
44	wlew paliwa umieszczony z prawej strony pojazdu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ:			
DRZWI			
45	wszystkie drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze (w świetle) minimum 1100 mm;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
46	drzwi otwierane do wewnątrz autobusu z szybami pojedynczymi ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
47	z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem pasażera;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
48	blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
49	przyciski do zamykania i otwierania drzwi na pulpicie kierowcy po prawej stronie (na prawą rękę);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PODŁOGA			
50	niska podłoga całej przestrzeni pasażerskiej;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
51	pomost naprzeciw drugich drzwi po lewej stronie autobusu, umożliwiający przewóz wózka dziecięcego lub wózka inwalidy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

52	miejsce na wózek inwalidzki wyposażony w pas bezpieczeństwa i tzw. deskę zabezpieczającą;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>SIEDZENIA PASAŻERSKIE</u>			
53	ukształtowane ergonomicznie, wkładki siedzeń z wykładziny welurowej;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
54	co najmniej 4 siedzenia dostępne z poziomu podłogi , w części pojazdu pomiędzy pierwszą i drugą osią ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
55	jedno lub dwa siedzenie usytuowane bezpośrednio za pierwszymi drzwiami na prawym nadkolu, przodem do kierunku jazdy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
56	tapicerka i kolor siedzeń pasażerskich jednolity w wszystkich autobusach;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>OGRZEWANIE I WENTYLACJA WNETRZA</u>			
57	ogrzewanie wspomagające dodatkowe (np. typu Webasto);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
58	ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
59	sterownik ogrzewania i klimatyzacji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
60	ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w postaci nagrzewnic z wentylatorami, w okolicach drzwi minimum 3 sztuki;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
61	wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewami z elektrycznym wymuszeniem obiegu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
62	wentylacja przestrzeni pasażerskiej – naturalna przez uchylne lub przesuwne szyby ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
63	klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
64	nawiew ciepłego powietrza w przestrzeni pasażerskiej z sufitu przy szybach bocznych autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
65	luki dachowe – minimum 2 sztuki;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STANOWISKO KIEROWCY			
66	kabina kierowcy typu półzamkniętego;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
67	fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
68	pulpit kierowcy – możliwość przestawiania, nachylenia - przyciskiem pneumatycznym;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
69	żaluzja przeciwsłoneczna - na szybie czołowej po stronie kierowcy i na oknie bocznym z lewej strony;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70	wieszak na ubranie na tylnej ścianie kabiny kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
71	tylna ściana kabiny kierowcy nieprzezroczysta;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SZYBY AUTOBUSU			
72	wszystkie szyby pojedyncze;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
73	dopuszcza się przyciemnione szyby boczne;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:			
74	rampa dla inwalidy – otwierana ręcznie minimum przy drugich drzwiach;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
75	luki dachowe minimum 2 sztuki ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w sztukach):</i>
76	nagłośnienie wewnątrz autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
77	przy szybie bocznej i czołowej - uchwyty do mocowania awaryjnych tablic informacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STAN TECHNICZNY AUTOBUSU			
78	zespół napędowy – (silnik, skrzynia biegów) – suchy bez wyraźnych wycieków oleju i płynów eksploatacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
79	nadwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów ognisk korozji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

80	nadwozie zewnętrzne autobusu – bez naklejonej reklamy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
81	przedział pasażerski i kabina kierowcy o dobrej estetyce, bez widocznych śladów korozji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
82	siedzenia pasażerskie o jednolitej kolorystyce ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
83	wykładzina podłogowa jednolita (jednakowy kolor) bez dużych ubytków i pęknięć;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
84	podwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów korozji, zakonserwowana środkami do konserwacji podwozia;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACJE DODATKOWE			
85	autobus zarejestrowany w Polsce	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
86	autobus nie eksploatowany na liniach komunikacyjnych w Polsce	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTOBUS NUMER 3

Lp.	DANE DOT. AUTOBUSÓW	DANE/OPIS WYKONAWCY	
1	2	3	
DANE OGÓLNE AUTOBUSU:			
1	miejski;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	niskopodłogowy ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	rok produkcji minimum 2001;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
4	marka autobusu;	XXXXXXX	<i>podać:</i>
5	typ autobusu;	XXXXXXX	<i>podać:</i>
WYMAGANIA (BEZWZGLĘDNE) DOTYCZĄCE PARAMETRÓW AUTOBUSU :			
6	długość całkowita: 11,5 – 12,0 m;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	szerokość całkowita: 2,45 – 2,55 m;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8	liczba drzwi min.: 3;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w sztukach):</i>

9	wysokość wejścia we wszystkich drzwiach :maks. 360 mm;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w mm):</i>
10	pojemność silnika: min.11000 cm ³ ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w cm³) :</i>
11	moc silnika min.: 190 kW;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w kW):</i>
12	rodzaj silnika: wysokoprężny;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13	emisja spalin minimum Euro 2;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
14	ilość miejsc siedzących: minimum 28;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
15	ilość miejsc ogólnie (siedzące, stojące): minimum 95;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
WYMAGANIA (BEZWZGLĘDNE) DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU:			
<u>KONSTRUKCJA AUTOBUSU</u>			
16	konstrukcja ramowa lub samonośna – kratownica z profili otwartych (z ceowników);	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
17	szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18	szyba czołowa panoramiczna lub dzielona;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
<u>SILNIK</u>			
19	czterosuwowy z zapłonem samoczynnym (Diesel), doładowany, rzędowy, 6-cylindrowy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20	chłodzony cieczą;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21	układ dozowania oleju do silnika;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>SKRZYNIA BIEGÓW</u>			
22	automatyczna, 4 lub 5 biegowa;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23	wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny (retarder);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24	przełącznik skrzyni biegów wyposażony w możliwość wyboru biegów;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>MOST NAPEĐOWY</u>			
25	przełoŹenie dobrane w sposób minimalizujący zuŹycie paliwa na liniach komunikacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26	uzębienie przekładni wykonane w sposób minimalizujący emisję hałas;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD KIEROWNICZY</u>			
27	ze wspomaganieŁ hydraulicznym;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>ZAWIESZENIE</u>			
28	pneumatyczne z szybkowymiennymi, wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci miechów;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
29	wyposażone w układ obniżania – przykŁę;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD HAMULCOWY</u>			
30	hamulec gŁówny dwuobwodowy, pneumatyczny, nadciśnieniowy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31	wyposażony w system ABS lub EBS;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
32	oś przednia – hamulce tarczowe;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33	oś napędowa – hamulce tarczowe;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34	hamulec postojowy , uruchamiany ze stanowiska kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35	hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36	hamulec przystankowy uruchamiany dodatkowo osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD PNEUMATYCZNY</u>			
37	obwód przygotowania powietrza wyposażony m.in. w: - sprężarkę 2 tłokową o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim i używania przykŁę;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38	zalecana możliwość szybkiego napełniania układu ze Źródła zewnętrznego z przodu autobusu;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>

UKŁAD ELEKTRYCZNY			
39	akumulatory o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah, alternator zapewniający prąd ładowania;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OGUMIENIE			
40	obręcze stalowe o wymiarach 7.50-22.5”;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	opony bezdętkowe, o wymiarach 275/70-22.5;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	stan ogumienia i bieżnika - pozwalający na eksploatację autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZBIORNIK PALIWA			
43	o pojemności minimum 200 dm ³ ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w dm³):</i>
44	wlew paliwa umieszczony z prawej strony pojazdu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ:			
DRZWI			
45	wszystkie drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze (w świetle) minimum 1100 mm;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
46	drzwi otwierane do wewnątrz autobusu z szybami pojedynczymi ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
47	z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem pasażera;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
48	blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
49	przyciski do zamykania i otwierania drzwi na pulpicie kierowcy po prawej stronie (na prawą rękę);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PODŁOGA			
50	niska podłoga całej przestrzeni pasażerskiej;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
51	pomost naprzeciw drugich drzwi po lewej stronie autobusu, umożliwiający przewóz wózka dziecięcego lub wózka inwalidy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

52	miejsce na wózek inwalidzki wyposażony w pas bezpieczeństwa i tzw. deskę zabezpieczającą;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>SIEDZENIA PASAŻERSKIE</u>			
53	ukształtowane ergonomicznie, wkładki siedzeń z wykładziny welurowej;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
54	co najmniej 4 siedzenia dostępne z poziomu podłogi , w części pojazdu pomiędzy pierwszą i drugą osią ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
55	jedno lub dwa siedzenie usytuowane bezpośrednio za pierwszymi drzwiami na prawym nadkolu, przodem do kierunku jazdy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
56	tapicerka i kolor siedzeń pasażerskich jednolity w wszystkich autobusach;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>OGRZEWANIE I WENTYLACJA WNETRZA</u>			
57	ogrzewanie wspomagające dodatkowe (np. typu Webasto);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
58	ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
59	sterownik ogrzewania i klimatyzacji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
60	ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w postaci nagrzewnic z wentylatorami, w okolicach drzwi minimum 3 sztuki;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
61	wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewami z elektrycznym wymuszeniem obiegu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
62	wentylacja przestrzeni pasażerskiej – naturalna przez uchylne lub przesuwne szyby ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
63	klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
64	nawiew ciepłego powietrza w przestrzeni pasażerskiej z sufitu przy szybach bocznych autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
65	luki dachowe – minimum 2 sztuki;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STANOWISKO KIEROWCY			
66	kabina kierowcy typu półzamkniętego;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
67	fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
68	pulpit kierowcy – możliwość przestawiania, nachylenia - przyciskiem pneumatycznym;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
69	żaluzja przeciwsłoneczna - na szybie czołowej po stronie kierowcy i na oknie bocznym z lewej strony;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70	wieszak na ubranie na tylnej ścianie kabiny kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
71	tylna ściana kabiny kierowcy nieprzezroczysta;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SZYBY AUTOBUSU			
72	wszystkie szyby pojedyncze;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
73	dopuszcza się przyciemnione szyby boczne;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:			
74	rampa dla inwalidy – otwierana ręcznie minimum przy drugich drzwiach;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
75	luki dachowe minimum 2 sztuki ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w sztukach):</i>
76	nagłośnienie wewnątrz autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
77	przy szybie bocznej i czołowej - uchwyty do mocowania awaryjnych tablic informacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STAN TECHNICZNY AUTOBUSU			
78	zespół napędowy – (silnik, skrzynia biegów) – suchy bez wyraźnych wycieków oleju i płynów eksploatacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
79	nadwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów ognisk korozji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

80	nadwozie zewnętrzne autobusu – bez naklejonej reklamy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
81	przedział pasażerski i kabina kierowcy o dobrej estetyce, bez widocznych śladów korozji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
82	siedzenia pasażerskie o jednolitej kolorystyce ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
83	wykładzina podłogowa jednolita (jednakowy kolor) bez dużych ubytków i pęknięć;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
84	podwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów korozji, zakonserwowana środkami do konserwacji podwozia;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACJE DODATKOWE			
85	autobus zarejestrowany w Polsce	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
86	autobus nie eksploatowany na liniach komunikacyjnych w Polsce	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AUTOBUS NUMER 4

Lp.	DANE DOT. AUTOBUSÓW	DANE/OPIS WYKONAWCY	
1	2	3	
DANE OGÓLNE AUTOBUSU:			
1	miejski;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	niskopodłogowy ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	rok produkcji minimum 2001;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
4	marka autobusu;	XXXXXXXX	<i>podać:</i>
5	typ autobusu;	XXXXXXXX	<i>podać:</i>
WYMAGANIA (BEZWZGLĘDNE) DOTYCZĄCE PARAMETRÓW AUTOBUSU :			
6	długość całkowita: 11,5 – 12,0 m;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	szerokość całkowita: 2,45 – 2,55 m;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8	liczba drzwi min.: 3;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w sztukach):</i>

9	wysokość wejścia we wszystkich drzwiach :maks. 360 mm;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w mm):</i>
10	pojemność silnika: min.11000 cm ³ ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w cm³) :</i>
11	moc silnika min.: 190 kW;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w kW):</i>
12	rodzaj silnika: wysokoprężny;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13	emisja spalin minimum Euro 2;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
14	ilość miejsc siedzących: minimum 28;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
15	ilość miejsc ogólnie (siedzące, stojące): minimum 95;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
WYMAGANIA (BEZWZGLĘDNE) DOTYCZĄCE KOMPLETACJI AUTOBUSU:			
<u>KONSTRUKCJA AUTOBUSU</u>			
16	konstrukcja ramowa lub samonośna – kratownica z profili otwartych (z ceowników);	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
17	szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18	szyba czołowa panoramiczna lub dzielona;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
<u>SILNIK</u>			
19	czterosuwowy z zapłonem samoczynnym (Diesel), doładowany, rzędowy, 6-cylindrowy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20	chłodzony cieczą;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21	układ dozowania oleju do silnika;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>SKRZYNIA BIEGÓW</u>			
22	automatyczna, 4 lub 5 biegowa;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23	wyposażona w zintegrowany zwalniacz hydrauliczny (retarder);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

24	przełącznik skrzyni biegów wyposażony w możliwość wyboru biegów;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>MOST NAPEĐOWY</u>			
25	przełoŹenie dobrane w sposób minimalizujący zuŹycie paliwa na liniach komunikacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26	uzębienie przekładni wykonane w sposób minimalizujący emisję hałas;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD KIEROWNICZY</u>			
27	ze wspomaganieŹ hydraulicznym;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>ZAWIESZENIE</u>			
28	pneumatyczne z szybkowymiennymi, wkładanymi elementami sprężynującymi w postaci miechów;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
29	wyposażone w układ obniżania – przyklęk;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD HAMULCOWY</u>			
30	hamulec główny dwuobwodowy, pneumatyczny, nadciśnieniowy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31	wyposażony w system ABS lub EBS;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>
32	oś przednia – hamulce tarczowe;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33	oś napędowa – hamulce tarczowe;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34	hamulec postojowy , uruchamiany ze stanowiska kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35	hamulec przystankowy uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36	hamulec przystankowy uruchamiany dodatkowo osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>UKŁAD PNEUMATYCZNY</u>			
37	obwód przygotowania powietrza wyposażony m.in. w: - sprężarkę 2 tłokową o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim i używania przyklęku;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38	zalecana możliwość szybkiego napełniania układu ze źródła zewnętrznego z przodu autobusu;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać:</i>

<u>UKŁAD ELEKTRYCZNY</u>			
39	akumulatory o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah, alternator zapewniający prąd ładowania;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>OGUMIENIE</u>			
40	obręcze stalowe o wymiarach 7.50-22.5”;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	opony bezdętkowe, o wymiarach 275/70-22.5;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	stan ogumienia i bieżnika - pozwalający na eksploatację autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>ZBIORNIK PALIWA</u>			
43	o pojemności minimum 200 dm ³ ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w dm³):</i>
44	wlew paliwa umieszczony z prawej strony pojazdu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI PASAŻERSKIEJ:			
<u>DRZWI</u>			
45	wszystkie drzwi dwuskrzydłowe o wymiarze (w świetle) minimum 1100 mm;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
46	drzwi otwierane do wewnątrz autobusu z szybami pojedynczymi ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
47	z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem pasażera;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
48	blokada otwarcia drzwi po ruszeniu autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
49	przyciski do zamykania i otwierania drzwi na pulpicie kierowcy po prawej stronie (na prawą rękę);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>PODŁOGA</u>			
50	niska podłoga całej przestrzeni pasażerskiej;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
51	pomost naprzeciw drugich drzwi po lewej stronie autobusu, umożliwiający przewóz wózka dziecięcego lub wózka inwalidy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

52	miejsce na wózek inwalidzki wyposażony w pas bezpieczeństwa i tzw. deskę zabezpieczającą;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>SIEDZENIA PASAŻERSKIE</u>			
53	ukształtowane ergonomicznie, wkładki siedzeń z wykładziny welurowej;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
54	co najmniej 4 siedzenia dostępne z poziomu podłogi , w części pojazdu pomiędzy pierwszą i drugą osią ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
55	jedno lub dwa siedzenie usytuowane bezpośrednio za pierwszymi drzwiami na prawym nadkole, przodem do kierunku jazdy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
56	tapicerka i kolor siedzeń pasażerskich jednolity w wszystkich autobusach;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<u>OGRZEWANIE I WENTYLACJA WNETRZA</u>			
57	ogrzewanie wspomagające dodatkowe (np. typu Webasto);	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
58	ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
59	sterownik ogrzewania i klimatyzacji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
60	ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w postaci nagrzewnic z wentylatorami, w okolicach drzwi minimum 3 sztuki;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
61	wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewami z elektrycznym wymuszeniem obiegu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
62	wentylacja przestrzeni pasażerskiej – naturalna przez uchylne lub przesuwne szyby ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
63	klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
64	nawiew ciepłego powietrza w przestrzeni pasażerskiej z sufitu przy szybach bocznych autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
65	luki dachowe – minimum 2 sztuki;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STANOWISKO KIEROWCY			
66	kabina kierowcy typu półzamkniętego;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
67	fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i pełną regulacją ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
68	pulpit kierowcy – możliwość przestawiania, nachylenia - przyciskiem pneumatycznym;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
69	żaluzja przeciwsłoneczna - na szybie czołowej po stronie kierowcy i na oknie bocznym z lewej strony;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70	wieszak na ubranie na tylnej ścianie kabiny kierowcy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
71	tylna ściana kabiny kierowcy nieprzezroczysta;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SZYBY AUTOBUSU			
72	wszystkie szyby pojedyncze;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
73	dopuszcza się przyciemnione szyby boczne;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:			
74	rampa dla inwalidy – otwierana ręcznie minimum przy drugich drzwiach;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
75	luki dachowe minimum 2 sztuki ;	spełnia / nie spełnia*	<i>podać (w sztukach):</i>
76	nagłośnienie wewnątrz autobusu;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
77	przy szybie bocznej i czołowej - uchwyty do mocowania awaryjnych tablic informacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STAN TECHNICZNY AUTOBUSU			
78	zespół napędowy – (silnik, skrzynia biegów) – suchy bez wyraźnych wycieków oleju i płynów eksploatacyjnych;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
79	nadwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów ognisk korozji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

80	nadwozie zewnętrzne autobusu – bez naklejonej reklamy;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
81	przedział pasażerski i kabina kierowcy o dobrej estetyce, bez widocznych śladów korozji;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
82	siedzenia pasażerskie o jednolitej kolorystyce ;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
83	wykładzina podłogowa jednolita (jednakowy kolor) bez dużych ubytków i pęknięć;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
84	podwozie autobusu – bez widocznych dużych śladów korozji, zakonserwowana środkami do konserwacji podwozia;	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INFORMACJE DODATKOWE			
85	autobus zarejestrowany w Polsce	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
86	autobus nie eksploatowany na liniach komunikacyjnych w Polsce	spełnia / nie spełnia*	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***-niepotrzebne skreślić**

UWAGA :

Wykonawca jest zobowiązany do:

- dokonania odpowiednich skreśleń w kolumnie 3 w/w tabel we wszystkich pozycjach , z wyłączeniem pozycji.: 4,5
- wypełnienia kolumny 4 w/w tabel w pozycjach: 3-5;8-11;13-15;16;18;31;38;43;75.

.....
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

na dostawę czterech sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - znak: PKM/N/5/11

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym wzorem umowy) ,my niżej podpisani, reprezentujący:

.....
[nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy]

.....
[siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu.....numer faksu.....

adres internetowy.....e-mail

województwo.....

REGON:.....NIP.....

PESEL:..... (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

I. OŚWIADCZENIA

Oświadczamy, że:

- 1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 2/ wyżej wymienione dokumenty przyjmujemy bez zastrzeżeń ,
- 3/ oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty,
- 4/ jesteśmy związani złożoną ofertą do dnia 10 stycznia 2012 roku,
- 5/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy ,
- 6/oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym),
- 7/ zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą , do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

II. CENA (brutto) :

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:

.....(słownie:.....
.....)

Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w odniesieniu do czterech sztuk autobusów) wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ- Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA oraz w załączniku numer 1 do SIWZ),
- wartość podatku VAT ,
- koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (łącznie ze wszystkimi kosztami pochodnymi – np. koszty ubezpieczenia w czasie transportu , itp.) .

UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza .

CENA NETTO :(słownie:
.....)

PODATEK VAT :(słownie:
.....)

W TYM :

CENA BRUTTO JEDNEGO AUTOBUSU :

.....(słownie:
.....)

CENA NETTO JEDNEGO AUTOBUSU :

.....(słownie:
.....)

PODATEK VAT :

.....(słownie:
.....)

III. OZNACZENIE PRODUCENTA OFEROWANYCH AUTOBUSÓW :

- 1/.....
- 2/.....
- 3/.....
- 4/.....

IV. ROK PRODUKCJI OFEROWANYCH AUTOBUSÓW :

- 1/.....
- 2/.....
- 3/.....
- 4/.....

V. OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że oferowany autobusy są autobusami o jednolitym wyposażeniu.

VI. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY :

Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokonywać będzie ewentualnych płatności.....

VII. DANE DOTYCZĄCE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ EWENTUALNEJ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY :

- a/ imię i nazwisko
- b/ stanowisko
- c/ numer telefonu
- d/ numer faksu
- e/ dni i godziny pracy

VIII. DANE OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA EWENTUALNEJ UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM :

- a/ imię/imiona i nazwisko/nazwiska
.....)
- b/ stanowisko/stanowiska
.....)

IX. DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW :

1. Wykonawca **PRZEWIDUJE/ NIE PRZEWIDUJE*** powierzenie podwykonawstwa w ramach niniejszego zamówienia

* *niepotrzebne skreślić*

2. Wartość zamówienia (netto), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca :..... zł (słownie:złoty) .

3. Wartość zamówienia (brutto), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca :..... zł (słownie:złoty) .

4. Procentowy udział wartości zamówienia (w całym zamówieniu), którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca :.....% (słownie: procent) .

5. Zakres przedmiotowy (szczegółowy) zamówienia którego powierzenie podwykonawcy/podwykonawcom - przewiduje Wykonawca:

(uwaga : może zostać sporządzony w formie załącznika do FORMULARZA OFERTY)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

UWAGA :

a) pkt.2, 3, 4 i 5 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, którzy przewidują podwykonawstwo w ramach niniejszego zamówienia ,

b) w przypadku przewidywania podwykonawstwa w ramach niniejszego zamówienia - do umowy zostaną dodatkowo wprowadzone zapisy o następującej treści :

„§1 pkt.1.4 DOSTAWCA wykona przedmiot umowy za pomocą podwykonawcy/podwykonawców (w zależności od treści oferty).

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (w zakresie wskazanym w załączniku numer 2 do umowy- Zakres przedmiotu umowy , który zostanie wykonany przez podwykonawcę /podwykonawców) – DOSTAWCA ponosi wobec ODBIORCY pełną odpowiedzialność za część przedmiotu umowy, której wykonanie powierzył podwykonawcy/podwykonawcom. W szczególności DOSTAWCA zapewni w umowie z podwykonawcą/ podwykonawcami ustalenie takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji udzielonego przez DOSTAWCĘ . „

§3 pkt.3.8 W przypadku powierzenia przez DOSTAWCĘ wykonania przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy/podwykonawcom (w zakresie wskazanym w załączniku numer 2 do umowy- Zakres przedmiotu umowy , który zostanie wykonany przez podwykonawcę /podwykonawców) płatność wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu przez DOSTAWCĘ dowodu dokonania lub zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy/podwykonawcom, względnie oświadczeń/oświadczenia, że zrzekają się oni prawa dochodzenia roszczeń tytułem wynagrodzenia wobec ODBIORCY.

c) w przypadku nieprzewidywania podwykonawstwa w ramach niniejszego zamówienia - do umowy zostanie dodatkowo wprowadzony zapis o następującej treści :

„§1 pkt.1.4 DOSTAWCA jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców,,

.....
/ pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4 DO SIWZ

OŚWIADCZENIA

....., dnia
/ miejscowość/

/ pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy /
znak: PKM/N/5/11

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czterech sztuk autobusów używanych, niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169 – znak : PKM/N/5/11.

Oświadczam także, że Wykonawca, którego reprezentuję w niniejszym postępowaniu :

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia *.

*** UWAGA :**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.a-c niniejszego oświadczenia (powyżej) .

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia w trybie negocjacji lub wolnej ręki;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem §14 ust.1 Regulaminu.

4) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

.....
/pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/